

**Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю**

г.Добрянка, ул.Советская,10
(место составления акта)

“ 27 ” октября 20 15 г.
(дата составления акта)
14-30
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица
№ 163**

По адресу: Пермский край, г. Добрянка, ул. Ф. Энгельса, 11\2

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю Л.Н. Акимовой № 1766 от 24.09.2015г.

была проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «центр развития ребенка «Детский сад № 11г. Добрянка» по адресу Пермский край, г. Добрянка, ул. Ф. Энгельса, 11\2

Дата и время проведения проверки:

Продолжительность проверки по распоряжению: с 05 октября по 30 октября 2015г.

Общая продолжительность проверки: с 13 октября по 27 октября 2015г. 20 рабочих дней:

13.10.2015г. с 10 час 00 мин по 12 час 00 мин;

15.10.2015г. с 11 час 20 мин по 14 час 30 мин;

21.10.2015г. с 9 час 30 мин по 11 час 00 мин.

Продолжительность 5 часов 40 минут;

Акт составлен Восточным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю

С копией распоряжения\приказа о проведении проверки ознакомлена: директор МАДОУ «ЦРР ДОУ № 11 г. Добрянка» Кочкина Т.В. факсимильной связью 01.10.2015г. в 13 час. 29 мин. Заказным письмом с уведомлением № 61820490003890, вручено 28.09.2015г. Кочкина Татьяна Викторовна

Лицо, проводившее проверку:

-ведущий специалист-эксперт Восточного территориального отдела Матвеева Ирина Алексеевна.

Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертной организации:

- заведующая санитарно-эпидемиологическим отделом, врач по общей гигиене Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Анцелевич Надежда Викторовна;

- врач по гигиене питания Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Паршакова Ирина Ивановна;

-заведующую микробиологической лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Кучеренко Людмилу Дмитриевну;

-и.о. заведующей санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Олленбергер Галина Борисовна;

-помощник санитарного врача Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Золотухина Надежда Ивановна;

-лаборант Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Исаева Татьяна Юрьевна

Приказ Федеральной службы по аккредитации от 21 мая 2015г. № А-2491 «Об аккредитации Федерального бюджета учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» в качестве органа инспекции в национальной системе аккредитации.

При проведении проверки присутствовали: директор МАДОУ «ЦРР ДОУ № 11» Кочкина Татьяна Викторовна

В ходе проведения проверки установлено: детский сад осуществляет образовательную деятельность на основании:

- свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на территории РФ серия 59 № 003644642;
- свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц серия 59 № 003681322;
- ИНН 5914013940, ОГРН 1025901794335;
- свидетельства о государственной регистрации права 59 БГ № 659954;
- Устава МАДОУ «ЦРР «Детский сад № 11 г. Добрянка», утвержден приказом начальника муниципального казенного учреждения «Управления образования администрации Добрянского муниципального района Пермского края». Принят на общем собрании трудового коллектива муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка «Детский сад № 11г. Добрянка» протоколом № 8 от 21.02.2012г.;
- изменения в устав МАДОУ «ЦРР «Детский сад № 11 г. Добрянка» приказ № СЭД-01-06-113 от 15.05.2012г.

Представлены документы:

- технический паспорт домовладения от 03.12.2009г.;
- лицензия № ЛО-59-01-002940 от 12.12.2014г. ГБУЗ ПК Добрянская центральная районная больница» на осуществление медицинской деятельности;
- договор № 1\2014 от 31.12.2014г. о совместной деятельности по организации медицинского обслуживания несовершеннолетних воспитанников (дошкольного\дошкольного возраста) с ГБУЗ ПК «Добрянская ЦРБ»;
- договор № 10 от 01.12.2014г. на перевозку твердых бытовых отходов с ООО «Транспортник»;
- договор № 11\15 от 20.12.2014г. на оказание услуг по размещению отходов с ООО «Кама-1»;
- договор № 127\15 от 21.09.2015г. на сбор и хранение ртутьсодержащие отходы с ООО «УралТрейдГрупп-Ойл»;
- договор № 22-ЮВ\2013 от 01.01.2013г. на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с ООО «Уралводоканал»;
- договор № 5647 от 30.12.2014г возмездного оказания услуг по проведению санитарно-профилактических мероприятий (при оплате услуг из средств бюджета) с ГБУЗ ПК «Пермский краевой центр дезинфектологии»;
- договор № 15-060 от 01.01.2015г. на оказание услуг по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению медицинских отходов с ООО «Центр управления медицинскими отходами»;
- паспорта вентиляционных систем № В1, В2, В3, П1, П2 ООО «ТехноСофт», П2;
- акт первичного обследования технического состояния вентиляционных каналов и вентиляции от 29.03.2015г. ООО «ТехноСофт»;
- акт осмотра наружного освещения от 01.10.2015г.;
- график проведения прогулок на 2015-2016 учебный год;
- список сотрудников на 14.10.2015г.
- график времени выдачи блюд;
- списочный состав детей по группам;
- примерное 10-ти дневное меню;

При проведении проверки установлено:

МАДОУ «ЦРР «Детский сад № 11 г. Добрянка» размещено на внутриквартальной территории, на обособленном земельном участке в селитебной зоне. Территория участка благоустроена, ограждена забором, что соответствует требованиям п. 3.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Подъездной путь и пешеходные дорожки асфальтированы.

На земельном участке выделены зоны: зона застройки (здание учреждения), зона игровой территории, хозяйственная зона.

Зона игровой территории включает в себя 11 групповых площадок. Групповые площадки индивидуальные для каждой группы, на территории групповых площадок установлены тентовые навесы с деревянными полами. Тентовые навесы имеют ограждения с трех сторон. Также на территории групповых площадок имеются песочницы, горки, лесенки, качели, и другое игровое оборудование.

Хозяйственная зона имеет отдельный въезд с улицы, расположена со стороны производственных помещений пищеблока, что соответствует требованиям п. 3.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

На территории хозяйственной зоны предусмотрены места для чистки ковровых изделий, что соответствует требованиям п. 3.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В нарушение п. 3.18 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» контейнеры для сбора мусора расположены не в хозяйственной зоне, у загрузочного входа пищеблока, в непосредственной близости от здания учреждения, менее 15 м. Проезд машины к контейнерной площадке осуществляется через физкультурную площадку.

Вывоз мусора осуществляется в соответствии с договором.

Учреждение размещено в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном по типовому проекту в 1985 г. Здание оборудовано инженерными коммуникациями: системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления. Входы в здание оборудованы тамбурами. Здание включает: групповые ячейки, специализированные помещения (зал для проведения музыкальных и физкультурных занятий, тренажерный зал, бассейн), сопутствующие помещения (медицинские, пищеблок, постирочная), служебно-бытовые помещения для персонала, административные помещения.

Все основные помещения располагаются в наземных этажах. Групповые ячейки для детей младенческого и раннего возраста располагаются на 1-м этаже, имеют самостоятельный вход на игровую площадку. Объемно-планировочные решения помещений садика обеспечивают условия для соблюдения принципа групповой изоляции, что соответствует требованиям п. 4.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В настоящее время функционирует 11 групп. Проектная мощность – 260 человек. На момент проведения проверки в учреждении числится 256 человек. Фактически на момент проведения проверки присутствует 174 человека

Состав и площади помещений соответствуют техническому паспорту объекта.

В состав каждой групповой ячейки входят следующие помещения: раздевальная, групповая, спальня, буфетная, туалетная, в соответствии с требованиями п. 4.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Конструкция окон во всех помещениях предусматривает возможности организации проветривания помещений, что соответствует п. 4.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Медицинский блок.

В медицинском кабинете осуществляет деятельность медицинская сестра, фельдшер и врач педиатр от ГБУЗ ПК «Добрянская ЦРБ».

В состав помещений медицинского назначения входит медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор для временного размещения заболевшего. Медицинский блок имеет отдельный вход из коридора, что соответствует требованиям п. 4.22 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Внутренняя отделка медицинского блока соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую

деятельность». В процедурном кабинете и кабинете приема используется мебель устойчивая к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Кабинет приема оборудован столами, стульями, шкафом для хранения лекарственных препаратов, картотека.

Процедурный кабинет оборудован 2 столиками для постановки вакцин, столикам для оказания первой помощи, кушеткой, раковиной для мытья рук с локтевым смесителем, шкафом для хранения лекарственных препаратов.

Изолятор оборудован кроватью и кушеткой, горшкам.

В состав медицинского блока входит санитарный узел.

Для проведения каких либо манипуляций используется одноразовый инструментарий. После проведения манипуляций инструменты поддаются дезинфекции. Для обработки инструментария имеются емкости с плотно прилегающими крышками.

Емкости для дезинфекции инструментария не имеют надписями с указанием концентрации, даты приготовления, предельного срока годности, что соответствует требованию п. 11.3 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

На емкостях указано дезинфицирующее средство гипохлорид натрия. Так же представлен журнал разведения дезсредства. В журнале имеются указания на наименование средства, общее количество разведенного дезсредства и количества дезсредства для разведения используемый на весь детский сад.

Дошкольным учреждением при проведении проверки предоставлена должностные инструкции медицинских работников ГБУЗ ПК «Добрянская ЦРБ».

Для отходов класса А и Б имеются емкости с крышками и надписью «Отходы класса А», «Отходы класса Б».

Для хранения вакцин имеется холодильник. Температурный режим хранения вакцин соблюдается. На случай выхода из строя холодильника или отключения электроэнергии имеются хладоэлементы. Учет температурного режима ведется, журнал заполняется. Имеется журнал учета поступления вакцин. Для доставки вакцин имеется сумка холодильник.

В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений медицинские работники проводят:

- медицинские осмотры детей (в том числе на педикулез) при поступлении с целью выявления больных. В случае обнаружения детей, пораженных педикулезом, их отправляют домой для санации. Прием детей после санации допускается только при наличии медицинской справки об отсутствии педикулеза; результаты осмотра заносят в специальный журнал;
- систематическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников, особенно имеющих отклонения в состоянии здоровья;
- работу по организации профилактических осмотров воспитанников и проведение профилактических прививок;
- распределение детей на медицинские группы для занятий физическим воспитанием;
- систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием территории и всех помещений, соблюдением правил личной гигиены воспитанниками и персоналом;
- организацию и контроль за проведением профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий,
- работу с персоналом и детьми по формированию здорового образа жизни (организация "дней здоровья", игр, викторин и другие);
- медицинский контроль за организацией физического воспитания, состоянием и содержанием мест занятий физической культурой, наблюдение за правильным проведением мероприятий по физической культуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья;
- контроль за пищеблоком и питанием детей;
- ведение медицинской документации.

В целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза) в учреждении организуются и проводятся меры по предупреждению передачи возбудителя, обследование проводится для всех детей 1 раз в год.

В медицинском кабинете осуществляется постановка профилактических прививок. Перед постановкой берется письменное разрешение либо отказ от прививки. Дети проводят осмотр с

проведением термометрии, что соответствует требованиям п. 3.9 СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации». После проведения вакцины, осмотр осуществляется через 30 минут и на следующий день. Результаты осмотра заносятся в карту ребенка.

Ребенок отсутствующий по причине болезни, либо не посещающий детский сад принимается в учреждении только при наличии справки от педиатра.

Вся медицинская документация ведется в соответствии с законодательством.

Постирочная.

Для стирки белья в учреждении оборудована постирочная. В состав входят 2 помещения (помещение для стирки и сушки белья, помещение для глажки и хранения чистого белья. Для сдачи грязного белья и получения чистого белья отдельные, поточность соблюдается, что соответствует требованию п. 4.35 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Помещение постирочной оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

Помещение для стирки белья оборудовано 1 стиральной машиной на 10л., центрифугой, сушильным барабаном. Помещение для глажки белья оборудовано гладильной доской и шкафами для хранения чистого белья.

Внутренняя отделка помещений:

В нарушение п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» внутренняя отделка имеет дефекты, что не позволяет провести уборку влажным способом и дезинфекцию, а именно: в буфетной группы №3 (с 3 до 4 лет) отслоение краски, в санитарном узле 1 группы (с 3 до 4 лет) нарушение отделки в виде протечек на потолке, в буфетной группы № 7 (от 5 до 6 лет) отслоение краски, трещина между стеной и окном.

В буфетных, туалетных стены облицованы глазурованной плиткой на высоту 1,5 м, выше и потолок – окрашены водоэмульсионной краской, пол выложен плиткой. В постирочной стены на высоту 1,8 м облицованы глазурованной плиткой выше и потолок – окрашены водоэмульсионной краской, пол выложен плиткой.

На пищеблоке в производственном цехе, моечной стены на высоту 1,8 м выполнены кафельной плиткой, выше и потолок – окрашены масляной краской, пол выложен метлахской плиткой, что соответствует п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Оборудование помещений:

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей. Функциональные размеры используемой детской мебели для сидения и столов соответствуют обязательным требованиям. Детская мебель и оборудование для помещений изготовлена из материалов, безвредных для здоровья детей и имеет документы подтверждающие их происхождение и безопасность.

Раздевальные оборудованы скамьями, индивидуальными промаркированными шкафами для верхней одежды детей, в шкафах имеются ячейки-полки для головных уборов и крючки для верхней одежды, что соответствует требованиям п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В помещениях групповых установлены 2-х и 4-х местные столы, стулья. Мебель промаркирована, что соответствует требованиям п. 6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Установлены стеллажи, шкафы для размещения и хранения игрушек. Оборудованы игровые уголки. Спальни оборудованы стационарными кроватями. Расстояние между изголовьями кроватей составляет не менее 0,3 м.

В буфетных для мытья посуды оборудованы 2-х гнездные мойки с подводкой холодной и горячей воды, а также резервные электрические водонагреватели с жесткой разводкой воды к мойкам. Для ополаскивания посуды оборудованы гибкие шланги с душевой насадкой, что Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы. Количество используемой столовой посуды соответствует списочному составу детей в группе, для сотрудников выделена отдельная

посуда, в соответствии с требованиями п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В нарушение п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в буфетных групп № 2, 4, 8 используется посуда для кормления детей (тарелки) с отбитыми краями, сколами.

На момент проведения проверки нарушение устранено.

Запас новой посуды для питания детей имеется, не менее чем по 2 комплекта на человека.

В буфетных имеются инструкции по мытью посуды и применению моющих и дезинфицирующих средств. Ветошь для мытья посуды поддается обеззараживанию.

Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне установлены настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец и предметов личной гигиены, душевой поддон, в зоне санитарных узлов установлены унитазы, шкаф для уборочного инвентаря, что соответствует требованиям п. 6.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Туалетные группы раннего возраста оборудованы индивидуальными горшками, стеллажами для хранения индивидуальных горшков, сливами для обработки горшков, хозяйственными шкафами, что соответствует требованиям п. 6.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Оборудование в туалетных помещениях в исправном состоянии, без трещин и дефектов. Унитазы снабжены сидениями, имеются держатели для туалетной бумаги, ведра.

Инженерное обеспечение:

Освещение: естественное и искусственное. Естественное освещение выполнено за счёт оконных проёмов. Основные помещения имеют естественное освещение, без естественного освещения предусмотрены буфетные. Светопроемы в групповых и спальнях оборудованы солнцезащитными устройствами – тканевыми шторами, что соответствует требованиям п. 7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В качестве источников искусственного освещения используются лампы накаливания и люминесцентные лампы в защитной арматуре. Лампы накаливания и люминесцентные лампы в одном помещении не используются. Для сбора неисправных и перегоревших люминесцентных ламп выделено помещение.

Все источники искусственного освещения в исправном состоянии, что соответствует п. 7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Система водоснабжения и канализации: здание обеспечено централизованным холодным и горячим водоснабжением и канализацией. Подводкой холодной и горячей воды обеспечены помещения пищеблока, буфетных, туалетных, постирочной, медицинский кабинет. В качестве резервных источников горячего водоснабжения в буфетных, туалетных, медицинском блоке, постирочной на пищеблоке используются электроводонагреватели с обеспечением жесткой разводки к местам пользования.

Система отопления: отопление центральное водяное. Отопительные приборы размещены у наружных стен, под окнами, имеют гладкую поверхность, допускающую легкую очистку, ограждены съёмными решетками.

Система вентиляции: имеется естественная вентиляция в основных помещениях: неорганизованная за счёт окон, фрамуг, организованная – посредством вентиляционных каналов, условия для проветривания имеются. На пищеблоке, в бассейне, в постирочной вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Представлен паспорт на вентиляционную систему, на момент проверки система находится в рабочем состоянии. Проверка эффективности вентиляции осуществлялась в 2015г.

Требования к приему детей, режим дня и организация воспитательно-образовательного процесса.

Прием детей, впервые поступающих в учреждение, осуществляется на основании медицинского заключения.

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и медицинскими работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия.

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в садик не принимаются.

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.

Организованы прогулки 3 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.

В организации осуществляется прием пищи в соответствии с графиком выдачи продуктов питания с пищеблока.

группы	завтрак	Завтрак 2-ой	обед	полдник	ужин
группа № 1	8.20	10.00	11.50	15.10	17.10
группа № 2	8.20	9.30	11.30	15.00	17.00
группа № 3	8.15	10.00	11.50	15.15	17.10
группа № 4	8.20	9.30	11.30	15.00	17.00
группа № 5	8.10	10.00	12.10	15.20	17.15
группа № 6	8.15	10.00	12.10	15.20	17.15
группа №7	8.10	10.00	12.10	15.15	17.15
группа № 8	8.00	10.00	12.15	15.10	17.20
группа №9	8.00	10.00	12.15	15.15	17.20
Подготовительная группа №2	8.00	10.00	12.15	15.15	17.20
Подготовительная группа №3	8.05	9.30	11.40	15.10	17.10

Прием пищи организован в соответствии с требованиями п. 11.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Предоставленное 10-ти дневное меню для питания детей от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет, посещающих дошкольное образовательное учреждение на зимне-весенний период года составлено в соответствии с п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Запрещенных продуктов в меню не установлено. Меню разработано ЗАО «Уральский региональный центр питания».

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной однократно продолжительностью 3 часа. Во время сна детей в спальне обязательно присутствуют воспитатели.

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3 - 4 часов.

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводится физкультурные, музыкальные занятия, ритмика.

Бассейн.

Бассейн расположен на первом этаже пристроя к основному зданию дошкольного учреждения. Год постройки бассейна 1985. по тепловому переходу дети попадают из основного

здания учреждения в бассейн. Помещения бассейна: раздевалка (12,2 кв.м), душевая (6,0 кв.м), санитарный узел с умывальной раковиной (3,6 кв.м), помещение чаши бассейна (55,8 кв.м), помещение для приготовления и хранения дезинфицирующих средств (3,9 кв.м), коридор (3,6 кв.м) по характеру водообмена плавательный бассейн в учреждении – с периодической сменой воды. Воды в чашу бассейна поступает непосредственно из системы питьевого водоснабжения. Полная смена воды в бассейне производится ежедневно.

Внутренняя планировка основных помещений бассейна соответствует гигиеническому принципу поточности: продвижение детей осуществляется по функциональной схеме – раздевальная, душевая, ванна бассейна. Помещение раздевалки оборудовано крючками для одежды и скамейками. Санитарный узел размещается при раздевалке. Душевая предусмотрена проходной и располагается на пути движения из раздевалки к обходной дорожке бассейна душевая устроена из расчета 1 душевая сетка на 3 человек в смену, что соответствует требованиям п. 2.6.2 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества». В смежной с раздевалкой коридоре предусмотрены устройства для сушки волос – бытовые фены в количестве 5 штук. Обходные дорожки в помещении чаши бассейна обогреваются, имеют не скользящую поверхность, имеют покрытие из резиновых ковров. Для бассейна предусмотрена самостоятельная система приточно-вытяжной вентиляции.

Чаша бассейна обрабатывается каждый день после посещений. Бассейн работает каждый день, каждая группа 1 раз в неделю. Посещение бассейна предусмотрено для детей от 3 лет.

На момент проведения проверки бассейн посетило 31 ребенок. Перед посещением бассейна детей осматривает медицинский работник на предмет заболеваний и противопоказаний к посещению бассейна, результаты осмотра заносятся в журнал. Занятия в бассейне проходят в присутствии медицинского работника.

Бассейн оборудован всем необходимым инвентарем и оборудованием. Весь инвентарь используемый для занятий с детьми поддается постоянной обработке.

Компьютерный класс.

Компьютерный класс располагается на втором этаже учреждения. Освещение: естественное, за счет оконных проемов и искусственное, представлено люминесцентными лампами в защитной арматуре, что соответствует требованиям п.3.1, 6.10 СанПиН 2.2.2\2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». Оконные проемы оборудованы регулируемыми устройствами типа «жалюзи», что соответствует п. 3.2 СанПиН 2.2.2\2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

В кабинете установлено 4 компьютера для детей на базе жидкокристаллических дискретных экранов и один компьютер преподавателя. Площадь на одного рабочего места с компьютером, исходя из площадей технического паспорта, составляет 5.14 кв.м, что соответствует требованиям п. 3.4 СанПиН 2.2.2\2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». ПЭВМ расположены по периметру.

Помещение оборудовано защитным заземлением в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации, что соответствует требованиям п. 3.7 СанПиН 2.2.2\2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». Помещение для занятий оборудованы одноместными столами, предназначенными для работы с ПЭВМ, что соответствует требованиям п. 11.1 СанПиН 2.2.2\2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». Конструкция стола для работы с ПЭВМ предусматривает две отдельные поверхности: одна горизонтальная – для размещения ВДТ, вторая – для клавиатуры. Конструкция стола предусматривает плавную и легкую регулировку по высоте с надежной фиксацией горизонтальной поверхности для видеомонитора, предусматривает возможность изменения угла наклона поверхности для клавиатуры, предусмотрено пространство для ног, подставкой, что соответствует требованиям п. 12.2 СанПиН 2.2.2\2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Компьютерный класс предусмотрен для занятий детей один раз в неделю с 5 лет.

Пищеблок.

Пищеблок расположен на первом этаже здания, имеет отдельный вход с улицы, работа пищеблока организована на сырье.

Соблюдается поточность технологических процессов, исключая встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды. Все технологическое и холодильное оборудование исправно, что соответствует требованию п. 13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Набор помещений пищеблока: производственные помещения для первичной обработки сырой продукции: мясо-рыбный цех, овощной цех, помещение для обработки яиц, горячий цех, моечная для столовой посуды, охлаждаемое и низкотемпературное холодильное оборудование для хранения мясных и скоропортящихся продуктов, гардероб, санитарный узел для персонала. Склад для хранения сыпучих продуктов и овощей находятся вне помещений пищеблока.

При хранении пищевых продуктов температурно-влажностный режим соблюдается. Складские помещения оборудованы термометрами и спихрометрами. Холодильные и морозильные установки оборудованы термометрами.

Технологическое оборудование: раковина для обработки овощей, рыбы, мяса, куры, производственные столы, машина картофелеочистительная, привод универсальный, 2 электрические плиты 4 конфорочные, 1 жарочный шкаф электрический, шкаф пекарский, бактерицидная лампа для приготовления холодных блюд, стеллажи для хранения чистой кухонной посуды, раковина для мытья рук.

Весь кухонный инвентарь, кухонная посуда, производственные столы, оборудование промаркированы и используются по назначению, что соответствует требованию п. 13.2, 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Для мытья кухонной посуды пищеблок оборудован двухсекционными раковинами с подводкой холодной и горячей воды через смесители, для ополаскивания посуды используются гибкие шланги с душевой насадкой, что соответствует п. 13.10, 13.5, 13.6 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Внутренняя отделка пищеблока выполнена в соответствии с санитарными правилами.

В целях профилактики недостаточности микронутриентов осуществляется витаминизация третьих блюд. Витаминизация осуществляется с письменного согласия родителей. Витаминизация блюд осуществляется медицинским работником учреждения в соответствии с должностной инструкцией.

Приготовление блюд осуществляется на основании сборника рецептур от 2011 г., на каждое блюдо имеется технологическая карта.

Выдача готовой пищи разрешается только после проведения контроля бракеражной комиссией в состав которой входит 3 человека. Результат контроля регистрируется в журнале бракеража готовой кулинарной продукции, что соответствует требованиям п. 14.23, приложению 8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Непосредственно после приготовления блюд отбирается суточная проба готовой продукции. Суточные пробы отбираются в соответствии с требованиями п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Пробы отбираются в стерильные банки с плотно закрывающимися крышками. Банки маркируются с указанием наименования приема пищи и датой отбора. Пробы хранятся 48 часов в бытовом холодильнике расположенном на пищеблоке. Температурный режим хранения суточных проб соблюдается. Контроль за температурным режимом холодильного оборудования ведется, журнал заполняется.

Остатки пищевых продуктов собираются в групповых в закрытые промаркированные емкости, вывозятся ежедневно. Емкости после вывоза поддаются дезинфекции.

Ежедневно перед началом работы весь персонал пищеблока проходит осмотр медицинскими работниками. Результаты заносятся в журнал здоровья.

Персонал обеспечен санитарной одеждой. Хранение спецодежды и домашней одежды осуществляется отдельно.

Требования к прохождению профилактических медицинских осмотров персонала.

Персонал садика проходит предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры, в установленном порядке, аттестацию на знание настоящих санитарных норм и правил не реже 1 раза в 2 года, для персонала пищеблока, а также лиц, участвующих в раздаче пищи детям, - не реже 1 раза в год.

Каждый работник имеет личную медицинскую книжку, в которой внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе.

Ежедневно перед началом работы проводится осмотр работников, связанных с приготовлением и раздачей пищи. Результаты осмотра заносятся в журнал здоровья

При проведении проверки представлены личные медицинские книжки в соответствии со списочным составом сотрудников (77 шт.).

Санитарное состояние помещений

На момент проведения проверки все помещения детского сада находятся в чистоте. Уборочный инвентарь для уборки групп хранится в санитарных узлах каждой группы в специально отведенном месте, уборочный инвентарь для уборки других помещений хранится в специально выделенном помещении. Уборочный инвентарь промаркирован в соответствии с назначением. Дезинфицирующие средства готовятся непосредственно перед применением.

С целью появления в садике синантропных насекомых и грызунов проводится дезинсекция и дератизация, сроки проведения профилактических мероприятий соблюдены. При проведении проверки жизнедеятельности синантропных насекомых и грызунов не обнаружено.

В ходе проведения проверки были отобраны пробы воды, смывы, готовых пищевых продуктов, проведены замеры микроклимата, замеры мебели и освещенности.

В соответствии с протоколом лабораторных испытаний Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 8015 от 22.10.2015г., экспертного заключения № 8015 Э от 22.10.2015г. по результатам лабораторных испытаний проба «Компот из сухофруктов» не соответствует требованиям п. 14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» по показателю аскорбиновая кислота, при величине допустимого уровня 35-50 мг, результат исследований 8,8 мг.

В соответствии с протоколом лабораторных испытаний Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 8010 от 22.10.2015г., экспертного заключения № 8010 Э от 22.10.2015г. по результатам лабораторных испытаний проба «Компот из сухофруктов» полученная лабораторным и расчетным путем, находится выше пределов допустимых отклонений. Таким образом блюдо приготовлено с отступлением от технологической карты № 399 сборника рецентур 2011г., что не соответствует требованиям п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Выявлены нарушения обязательных требований или требований:

1. В нарушение п. 3.18 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» контейнеры для сбора мусора расположены не в хозяйственной зоне, у загрузочного входа пищеблока, в непосредственной близости от здания учреждения, менее 15 м. Проезд машины к контейнерной площадке осуществляется через физкультурную площадку.

2. В нарушение п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» внутренняя отделка имеет дефекты, что не позволяет провести уборку влажным способом и дезинфекцию, а именно: в буфетной группы №3 (с 3 до 4 лет) отслоение краски, в санитарном узле 1 группы (с 3 до 4 лет) нарушение отделки в виде протечен на потолке, в буфетной группы № 7 (от 5 до 6 лет) отслоение краски, трещина между стеной и окном.

3. В нарушение п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в буфетных групп № 2, 4, 8 используется посуда для кормления детей (тарелки) с отбитыми краями, сколами.

4. Емкости для дезинфекции инструментария не имеют надписями с указанием концентрации, даты приготовления, предельного срока годности, что соответствует требованию п. 11.3 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

5. В соответствии с протоколом лабораторных испытаний Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 8015 от 22.10.2015г., экспертного заключения № 8015 Э от 22.10.2015г. по результатам лабораторных испытаний проба «Компот из сухофруктов» не соответствует требованиям п. 14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» по показателю аскорбиновая кислота, при величине допустимого уровня 35-50 мг, результат исследований 8,8 мг.


6. В соответствии с протоколом лабораторных испытаний Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 8010 от 22.10.2015г., экспертного заключения № 8010 Э от 22.10.2015г. по результатам лабораторных испытаний проба «Компот из сухофруктов» полученная лабораторным и расчетным путем, находится выше пределов допустимых отклонений. Таким образом блюдо приготовлено с отступлением от технологической карты № 399 сборника рецептов 2011г., что не соответствует требованиям п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

За выявленные нарушения ответственность возлагается:

1. по п. 1,2 ответственность возлагается на МАДОУ «ЦРР «Детский сад № 11 г. Добрянка» по ст. 6.7. ч. 1 КоАП РФ;
2. по п. 3 ответственность возлагается на помощника воспитателя группы № 8 Якушеву Аллу Афанасьевну по ст. 6.3 КоАП РФ;
3. по п. 3 ответственность возлагается младшего помощника воспитателя группы № 4 Агишеву Елену Геннадьевну по ст. 6.3 КоАП РФ;
4. по п. 3 ответственность возлагается младшего помощника воспитателя группы № 2 Первову Веру Анатольевну по ст. 6.3 КоАП РФ;
5. по п. 4,5 ответственность возлагается фельдшера Черноусову Ольгу Юрьевну по ст. 6.3 КоАП РФ;
6. по п. 6 ответственность возлагается повара Степкину Лидию Федоровну по ст. 6.6 КоАП РФ;

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля имеется (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)




(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт ВТО



И.А. Матвеева

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а)



(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 27 ” октября 20 15 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

(подпись)